

Vandscanning

Hvorfor skal jeg vandscannes?

Vandscanning bruges typisk hvis du har kraftige menstruationer og der er mistanke om fx polyper eller muskelknuder (fibromer) i livmoderhulen. Undersøgelsen kan give lidt menstruationslignende smerter og vandigt udflåd i timerne efter.

Hvordan foregår det?

Undersøgelsen varer ca. 5 minutter. Der lægges eventuelt lidt lokalbedøvelse i livmoderhalsen før undersøgelsen. Herefter indføres et lille tyndt kateter i livmoderhulen.

Samtidig med du bliver ultralydsskannet sprøjtes lidt saltvand, ca 5 ml, ind gennem kateteret. Vande fremstår sort på scanningen, men slimhinden i livmoderen er lys. På den måde fås et ret godt billede af slimhinden i livmoderhulen.

Komplikationer under undersøgelsen eller i efterforløbet.

Enkelte kan opleve et mindre blodtryksfald, og derfor blive svimmel. Det går hurtigt væk.

Der kan i sjældne tilfælde opstå smerter i maven og i skuldrene det første døgn. Det skyldes, at der kan blive skyllet lidt blod ud i bughulen sammen med den anvendte væske. Smerterne forsvinder som regel i løbet af et par timer.

Du kan eventuelt tage 1 g Paracetamol og 400 mg Ipre. Hvis der er vedblivende smerter, skal gynækologen, din egen læge eller vagtlæge kontaktes.

I meget sjældne tilfælde kan der komme feber, og så skal læge også kontaktes.